

**RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO
EK PROJEKTO „BENDRI EUROPOS VEIKSMAI DĖL ŽIV, VIRUSINIO HEPATITO,
TUBERKULIOZĖS IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ PREVENCIJOS, DIAGNOSTIKOS IR
NUKREIPIMO Į SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ STRATEGIJŲ INTEGRAVIMO“ (INTEGRATE)
ATASKAITA**


RPLC dalyvauja EK projekto „Bendri Europos veiksmai dėl ŽIV, virusinio hepatito, tuberkuliozės ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos, diagnostikos ir nukreipimo į sveikatos priežiūrą strategijų integravimo“ (INTEGRATE) darbiniam pakete, kuris siekia išplėsti integruotą ŽIV ir hepatito C ištyrimą priklausomybės ligų centruose. Projekto vykdymas reglamentuotas RPLC direktoriaus 2019 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1.3-(1.2)-49 „Dėl ištyrimo dėl ŽIV, virusinio hepatito C RPLC filialų skyriuose tvarkos aprašo tvirtinimo“. Įsakymas numato, kad visiems RPLC pacientams slaugytojas pasiūlo išsitiirti dėl ŽIV ir virusinio hepatito C, taip pat nurodo personalo veiksmus, kai tyrimo rezultatas yra teigiamas.

2020 m. (išskyrus nuo kovo iki gegužės mėn. vidurio kai paslaugos nebuvo teikiamos) RPLC filialuose atlikti 959 ŽIV testai, iš jų 6 (0,6 proc.) rezultatas buvo teigiamas ir 933 hepatito C tyrimai, iš jų 79 (8,5 proc.) rezultatas buvo teigiamas. Tai 1,7 karto mažiau nei per tą patį laikotarpį 2019 m. (1 pav.). Pagrindinės dvi kliūtys – dėl COVID-19 pandemijos du mėnesius paslaugos nebuvo teikiamos, vėliau dėl karantino pasaulyje, sutriko testų rinkinių tiekimas, kas labai sumažino integruotų testų procentą, nes nebuvo tai vienu, tai kitų testų (1 ir 2 lentelės).

Kaip ir 2019 m buvo tiriama trys pacientų grupės – priklausomi nuo alkoholio (diagnozė F10.2), priklausomi nuo narkotinių medžiagų (diagnozė F11-19) ir kiti (diagnozė Z.x arba be diagnozės).

Integruotų, t.y. ŽIV ir hepatito C tyrimų kartu, atlikta 813, kas sudaro 85,9 proc. (1 ir 2 lentelės).

1pav. ŽIV ir HepC testavimo apimčių palyginimas pagal metus ir filialus



1 lentelė. ŽIV ir hepatito C tyrimų palyginimas pagal filialus, 2020

Filialas	ŽIV testų sk (teigiamas rezultatas)	Hep C testų sk (teigiamas rezultatas)	integruoti testai (proc.)
RPLC Kaunas	457	404 (31)	374 (86,9)
RPLC Vilnius	268 (1)	288 (15)	161 (57,9)
RPLC Panevėžys	42 (3)	19 (1)	11 (36,0)
RPLC Klaipėda	131 (2)	138 (29)	105 (78,0)
RPLC Šiauliai	61	74 (3)	61 (89,7)
Iš viso:	959 (6)	933 (79)	813 (85,9)

2 lentelė. ŽIV ir hepatito C tyrimų palyginimas pagal filialus, 2019

Filialas	ŽIV testų sk (teigiamas rezultatas)	Hep C testų sk (teigiamas rezultatas)	Integruoti testai (proc.)
RPLC Kaunas	590 (3)	538 (49)	533 (94,5)
RPLC Vilnius	547 (5)	508 (86)	497 (94,2)

RPLC Panevėžys	125	111 (20)	111 (94,0)
RPLC Klaipėda	243 (1)	202 (27)	187 (84,0)
RPLC Šiauliai	172	169 (5)	168 (98,5)
Iš viso:	1677 (9)	1528 (187)	1496 (93,4)



suvestinė, tuberkuliozė, Prep, programėlės naudingumą.

2020 m. baigta kurti tikslinės grupės asmenims skirta metodinė priemonė – telefono programėlė RISK RADAR, kurią sudaro 8 dalys: rizikos skaičiuoklė (rizikingo elgesio vertinimas), pranešimas partneriams (iš užsikrėtimą diagnozavusio specialisto gavus specialų kodą galima 10 artimų kontaktų informuoti apie poreikį išsirtinti), tyrimų paieška (tyrimų atlikimo vietos su artimiausiais adresais), informacijos blokai - faktų Neaptinkamas=neperduodamas, ir anketa apie

Siekiant išsiaiškinti programėlės funkcionalumą, įvyko dvi sutelktos grupės diskusijos (Vilniaus ir Kauno filialuose) ir keletas interviu, kuriuose dalyvavo tikslinės grupės atstovai.

Informacijos sklaidai tarp tikslinės grupės asmenų parengta vizitinė kortelė ir plakatas. Su programėle galima susipažinti <https://integrateja.eu/riskradar/?lang=lt>

Plakatas Kauno filiale farmakoterapijos metadonu gydymo programoje

